



NATUREZA VIVA
bosque da fazenda

Cláudio Salgado de Macedo

É Técnico Agrícola, formado em 1976, pela Escola Técnica Agrícola do Espírito Santo do Pinhal. Formado em 1976. Estudou seis semestres de medicina veterinária na universidade federal rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. Foi para a roça fazer a primeira lavoura de arroz financiada pelo Banco do Brasil em 1986. Em 1994 prestou concurso na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo como Técnico Agrícola e trabalhou na CATI até 1997. Regressou para a roça e iniciou a sua produção de agricultura orgânica em 2005, onde planta até hoje. Sempre participou de movimentos rurais, foi presidente da Associação dos Produtores do Bairro do Ribeirão Grande e foi presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR. Hoje participa da diretoria do Sindicato Rural de Pindamonhangaba. Escolheu o Ipê amarelo por ser uma espécie nativa que representa o Brasil.



NATUREZA VIVA
bosque da fazenda

Ipê Amarelo

É uma espécie de árvore do gênero *Handroanthus*[1][2], nativa do Brasil porém não endêmica.

Outros nomes populares: ipê-amarelo-cascudo, ipê-do-morro, ipê, aipé, ipê-tabaco, ipê-amarelo-paulista, pau-d'arco-amarelo.

H. chrysotrichus cresce a uma altura de 5 a 8m, podendo atingir até 20m, com uma largura de 8 a 11m. Sua floração varia de um tom amarelo dourado a um vermelho na primavera. Estes são ricos em néctar e, portanto, a árvore é uma planta de mel útil. Embora não seja especialmente popular com os beija-flores, muitos desses - e.g. Besourinho-de-bico-vermelho (*Chlorostilbon lucidus*) e Beija-flor-de-papo-branco (*Leucochloris albicollis*) - parecem preferi-las do que as flores de outras espécies de *Tabebuia*. A trombeta dourada é cultivada fora do Brasil como uma árvore de rua e uma árvore de jardim. Foi levantada preocupação de que a *H. chrysotrichus* esteja se tornando uma erva na Austrália tropical e subtropical, embora ainda não tenha sido declarada.

Nas florestas ombrófila densa e estacional semidecidual da Mata Atlântica, nos estados brasileiros do centro-oeste (Goiás), sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo) e nordeste (Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí).

Para maiores informações acesse o link :

https://pt.wikipedia.org/wiki/Handroanthus_chrysotrichus



IPÊ AMARELO



Sindicato Rural
de Pindamonhangaba



NATUREZA VIVA
bosque da fazenda



Data do plantio: 10/12/2021