



MAURA LÍDIA FERREIRA DO VALE é jornalista formada pela Universidade de Taubaté, com especialização em Comunicação, Marketing e Mídias Digitais pela Unifunvic, de Pindamonhangaba. Filha de Amazil Ferreira do Vale e Manoel do Vale, nasceu em Pindamonhangaba, no dia 3 de janeiro de 1973, filha caçula de 12 filhos. Começou sua carreira profissional na Rádio Difusora de Pindamonhangaba, passando pelo jornal Tribuna do Norte, onde criou o suplemento Tribuna Agrícola. Trabalhou como assessora de Imprensa na Prefeitura de Pindamonhangaba e também na Prefeitura de Campos do Jordão. Em 2005, fundou a agência Oficina da Comunicação com sua amiga e sócia Andréa Alves Monteiro Ribeiro. Com a agência, prestou serviço de comunicação social para diversas empresas de Pindamonhangaba e região. Fundou ainda a Vitrine Revista, que circulou em Pindamonhangaba e região, entre os anos de 2010 e 2015. Apaixonada pela área rural, está como assessora de comunicação do Sindicato Rural de Pindamonhangaba desde 2014.



NATUREZA VIVA
bosque da fazenda

Ipê Amarelo

É uma espécie de árvore do gênero *Handroanthus*[1][2], nativa do Brasil porém não endêmica.

Outros nomes populares: ipê-amarelo-cascudo, ipê-do-morro, ipê, aipé, ipê-tabaco, ipê-amarelo-paulista, pau-d'arco-amarelo.

H. chrysotrichus cresce a uma altura de 5 a 8m, podendo atingir até 20m, com uma largura de 8 a 11m. Sua florada varia de um tom amarelo dourado a um vermelho na primavera. Estes são ricos em néctar e, portanto, a árvore é uma planta de mel útil. Embora não seja especialmente popular com os beija-flores, muitos desses - e.g. Besourinho-de-bico-vermelho (*Chlorostilbon lucidus*) e Beija-flor-de-papo-branco (*Leucochloris albicollis*) - parecem preferi-las do que as flores de outras espécies de *Tabebuia*. A trombeta dourada é cultivada fora do Brasil como uma árvore de rua e uma árvore de jardim. Foi levantada preocupação de que a *H. chrysotrichus* esteja se tornando uma erva na Austrália tropical e subtropical, embora ainda não tenha sido declarada.

Nas florestas ombrófila densa e estacional semidecidual da Mata Atlântica, nos estados brasileiros do centro-oeste (Goiás), sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo) e nordeste (Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí).

Para maiores informações acesse o link :

https://pt.wikipedia.org/wiki/Handroanthus_chrysotrichus



IPÊ AMARELO



Sindicato Rural
de Pindamonhangaba



NATUREZA VIVA
bosque da fazenda



Data do plantio: 10/12/2021